



# PORTES D'ENTRÉE



Des produits et des services sur-mesure.



Porte à ouvrant monobloc

**PASSAGE**  
by EURADIF

**CINTREL**  
by EURADIF

**CARPE DIEM**  
by EURADIF



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, au bel ouvrage, Dominique Loeul **ouvre son atelier à Thouars, dans les Deux-Sèvres, en 1973.**

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la **qualité de produits** est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de la circulation de l'information.

De cet **esprit d'artisan, transmis de père en fils**, sont imaginées, dessinées et fabriquées les menuiseries qui épousent chaque projet. De cette maîtrise du BOIS, du PVC et de l'ALU, sont produites les portes et les fenêtres choisies aux **finitions** le plus abouties en termes **d'esthétique et de performance.**



### ARTISAN PAR TRADITION. INDUSTRIEL PAR PASSION.



Nos **trois ateliers de menuiseries BOIS, PVC et ALU** sont réunis sur un même site de **27 000 m<sup>2</sup>** où sont produites **110 000 ouvertures par an, soit 450 par jour**, toutes différentes. LEUL investit chaque année pour plus de **performance en production et en organisation** pour répondre aux exigences de nos **3 500 clients professionnels**. LEUL Menuiseries tient à perpétuer la **qualité traditionnelle** qu'elle soutient avec son **équipement technique de pointe.**

### DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR-MESURE

Notre **savoir-faire** nous permet régulièrement de fabriquer dans nos trois matériaux de prédilection, des produits à l'identique d'anciennes **menuiseries aux formes audacieuses**. LEUL apporte en prime la **sécurité et le confort** attendus sur les menuiseries d'aujourd'hui avec la possibilité d'adapter les produits en fonction d'attentes acoustiques ou sécuritaires spécifiques. **Formes classiques** (rectangulaires), **semis-cintrées, yeux de bœuf, pans coupés**, ... nos équipes sont à l'écoute de vos attentes.



### AU SERVICE DES PROFESSIONNELS POUR RÉPONDRE ENSEMBLE À VOS PROJETS



Pour vous accompagner dans l'installation de vos menuiseries, LEUL travaille avec des partenaires artisans menuisiers poseurs et installateurs qualifiés.

Privilégiant **la proximité et le savoir-faire local**, nous travaillons main dans la main avec votre artisan pour sélectionner, fabriquer et poser **la menuiserie de votre choix**. L'artisan nous transmet votre commande, LEUL confectionne dans ses ateliers votre projet pour que le menuisier poseur l'installe et que vous puissiez bénéficier de votre nouvelle porte ou fenêtre.



## LEUL PRÉSENTE LES PORTES ALUMINIUM PASSAGE ET CARPE DIEM

Nous présentons **plus de 250 portes** en aluminium prêt-à-poser qui se démarquent par leur excellente facture technique et esthétique : un nuancier de **47 couleurs standards QUALILQUAGE** et **QUALIMARINE**, une diversité d'accessoires, la possibilité pour chaque modèle de portes d'y ajouter une partie tierce, latérale ou une imposte fixe. -----



**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**

# 3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



## L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

## L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et par conséquent, sur la facture de chauffage.

Nos portes d'entrée contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



//

***Nous sommes fiers de contribuer activement  
à la rénovation énergétique de l'habitat en France.***

//



## LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, votre porte d'entrée est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

NOUVEAUTÉ GAMME CINTREL P.6

GAMME PASSAGE P.10



ALEZAN 1 ARGOS



GAMME CARPE DIEM P.28



AMPHORE ASPIRATION CANTHARE CONTEMPLATION DRYADE



FANTASME ILLUSION IMAGE KERNOS MEDITATION MIRAGE REVE SONGE UTOPIE

NOUVEAUTÉ

CINTREL  
by EURADIF

UNE CONCEPTION  
HAUT DE GAMME

plein cintre & arc surbaissé



Des produits et des services sur-mesure.



**CAPELLA 1L**  
Moules embouties



**ARGOS**  
Bâton de tirage BT6 à l'extérieur inclus



**AMANDE**      **AUBURN 1**      **BLEUET 1** Alunox inclus      **CUZCO 3** Alunox en option      **DIOPSIDE 7**      **GARANCE 3**      **HIBISCUS** Alunox inclus



**MEXICO 1** Alunox en option      **OCRE 1**      **ONYX 2** Poignée intégrée en inox laqué noir à l'extérieur incluse      **PASTEL 4** Alunox en option      **TRINIDAD 6** Alunox en option      **POLARIS 1L** Moules embouties      **EDISON 1** Moules rapportées

SEPT. 2025

LA PORTE D'ENTRÉE N'EST PAS QU'UN PASSAGE.  
ELLE EST UNE PROMESSE, UN ACCUEIL, UNE SIGNATURE.

UNE QUINZAINE DE TONS BOIS DISPONIBLES



**ARGOS**

Bâton de tirage BT6 à l'extérieur inclus

**ALEZAN 1**

Bâton de tirage BT3 oblique à l'extérieur inclus

**GRAPHITE 1**

Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant à l'extérieur

**FRANKLIN 1**

Moulures rapportées

**SPENCER 1**

Moulures rapportées. Grille ALVA et bâton de tirage BT12 en option

**FACTORY 1**

Ouvrant ton bois, poignée et dormant noirs

COULEURS DISPONIBLES



Quellage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
SCS 012 01-015



Qualmarine®  
Finitions laquées  
Haute Qualité  
SCS 012 01-012

COULEURS GARANTIES  
**20 ANS**

Ivoire clair 1015 granité	Brun 1247 granité	Rouge pourpre 3004 granité	Bleu saphir 5003 granité	Vert mousse 6005 granité	Gris anthracite 7016 granité	Gris terre d'ombre 7022 granité
Gris quartz 7039 granité	Noir foncé 9005 granité	Aluminium blanc 9006 granité	Blanc 9010 & 9016 granité	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé
Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bleu Canon 2525 métallisé	Bronze 2525 métallisé

LÉGENDE

PORTE CINTRÉE UN VANTAIL



PORTE CINTRÉE AVEC IMPOSTE




**DERCETO**

Alunox inclus



**SIRIUS 5**

Moulures embouties





# LES PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS CINTRÉES EN ALUMINIUM

Notre concept exclusif CINTREL combine esthétique raffiné, hautes performances thermiques et sécurité avancée. Son design élégant et sa conception robuste garantissent une isolation optimale et une protection renforcée, offrant confort et sérénité au quotidien.

## PORTE UN VANTAIL



- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 83 mm laqué noir
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/60 avec 5 clés
- $U_D$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>.K
- Décor sur les 2 faces



- Serrure à relevage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec poignée extérieure
- Serrure à engrenage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec bâton de tirage extérieure
- Gâches centrale et auxiliaires

*Selon la hauteur de la porte, jusqu'à 4 points de fermeture peuvent être ajoutés.*



## PORTE AVEC IMPOSTE



- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 81 mm
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/55 avec 5 clés
- Imposte vitrée avec double vitrage
- $U_D$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>.K
- Décor sur les 2 faces



- Serrure automatique magnétique 5 points à crochets
- Gâche filante





**DESIGN**

---

# PASSAGE

---

by EURADIF



**CONFORT**



**SÉCURITÉ**

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE



**ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE**



**TECK**  
 Décor thermolaqué noir  
 Bâton de tirage BT13 noir en option

# COLLECTION ESSENTIELLE

OUVRANT ALU PLAXÉ TON BOIS  
 DORMANT ALU LAQUÉ NOIR

Face intérieure :  
 2 choix possibles



**CEDAR**  
 Poignée noire incluse



**CHERRY**  
 Poignée intégrée  
 noire incluse



**MÉRANTI**  
 Décor thermolaqué noir  
 Bâton de tirage  
 BT13 noir en option



**WENGÉ**  
 Décor thermolaqué noir  
 Poignée noire incluse



**Plaxé**  
 Design identique à celui  
 de la face extérieure.  
 Le dormant, les paumelles,  
 la poignée et la pièce  
 décorative sont noirs.





**Laqué blanc**  
 Le dormant, l'ouvrant  
 et les paumelles sont blancs.  
 RAL et finition du blanc au choix.  
 Un rainurage discret remplace  
 la pièce décorative.  
 La poignée est noire.



# TONS BOIS DISPONIBLES



**BT13 ESSENTIELLE** **OPTION**  
Bâton de tirage en position basse ou centrée.



Chêne irlandais • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**FACTORY 1**

Joncs alunox noirs inclus et poignée noire incluse



Noyer • Ub = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

**HANDY 1**

Joncs alunox noirs inclus et poignée noire incluse

## UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.



Anteak • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**MISTY 1**

Joncs alunox noirs inclus et bâton de tirage BT13 noir inclus



Winchester • Ub = 1,5 W/m<sup>2</sup>.K

**NAUTILUS 5**

Joncs alunox noirs inclus et poignée noire incluse




Turner Oak Malt • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**STEAM 1**

Joncs alunox noirs inclus et poignée noire incluse





**DERCETO**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses

COULEURS  
GARANTIES  
**20**  
ANS

## THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

2.0, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit

**QL** Qualilaquage  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
CERTIFIE QU-625

Thermolaquage labellisé **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE**. Ces labels attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs et des finitions sur tous nos produits aluminium. Les couleurs et finitions standards classe 2 de nos portes d'entrée PASSAGE témoignent de notre volonté de proposer des produits durables, faciles à entretenir et garantis 20 ans.

**QM** Qualimarine  
Aluminium Legat  
Haute Qualité  
CERTIFIE QU-072

Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**MEXICO 1**  
Pièce alunox en option

RAL 7021 • Ub = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K



**DERCETO**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses

RAL 7039 • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**AUBURN 1**

Mars 2525 sablé • Ub = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K



**LILAS**  
Bâton de tirage BT7  
en option


 RAL 7030 • Ub = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

**BELIZE 1**

 Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox en applique incluse

 Vert 2500 sablé • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**TURQUIN 1**

Vitrage sablage uni 2 faces


**TURQUIN 1**

 Vitrage sablage uni  
2 faces et bâton de tirage  
BT7 en option

## ISOLATION THERMIQUE QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les portes d'entrée PASSAGE résultent de la rencontre d'un esthétisme haut de gamme et de hautes performances d'isolation thermique et acoustique. Elles contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020.


 RAL 1247 • Ub = 1,5 W/m<sup>2</sup>.K

**DIOPSIDE 7**

Vitrage sablage uni 2 faces


 RAL 7016 • Ub = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ARGOS**

 Pièce alunox en applique incluse  
Bâton de tirage BT6 inclus

 RAL 9006 • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**GARANCE 3**

Vitrage sablage uni 2 faces


 RAL 5023 • Ub = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**CELADON**

 Pièces alunox en applique  
incluses

RAL 3004 • Ub = 1,2 W/m².K



### SANTA CRUZ 3

Pièces aluinox en option  
Bâton de tirage BT1 en option

RAL 7012 • Ub = 1,3 W/m².K



### GOYA 3

Pièces aluinox en option  
Disponible en version une pièce

Bronze 2525 métallisé • Ub = 1,4 W/m².K



### TRINIDAD 6

Pièces aluinox en option

RAL 7034 • Ub = 1,2 W/m².K



### CASSIOPEE 3

Pièce aluinox en applique incluse

## NOUVEAUTÉ

LE MODÈLE CUZCO 3 EST  
L'ADAPTATION DU GOYA 3  
EN VERSION CINTRÉE



### CUZCO 3

Pièces aluinox en option  
Disponible en version une pièce



## ÉCLAIRAGE LED

Le modèle GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. Compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home ou via le boîtier de contrôle mural, vous pouvez créer des plages horaires d'allumage et personnaliser des scénarii avec d'autres objets connectés.

Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,1 W/m².K



### GRAPHITE B

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant  
Graphite A = Sans rainure



### GRAPHITE 1 Option LED

# EURALED ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.

RAL 7016 • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K



Poignée incrustée en inox

## SILICE 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée incrustée en inox

## EXCLUSIVITÉ EURALED



Disponible avec tous les modèles  
PASSAGE et CARPE DIEM

Rouge 2100 sablé • Ub = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K



## HIBISCUS

Pièce alunox affleurante  
incluse

RAL 7035 • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K



## OCRE 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Bâton de tirage BT1  
en option

Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



## PASTEL 4

Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox en option

Vert 2500 sablé • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



## PERSAN 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox incluses  
Bâton de tirage BT9  
en option



**SODALITE 8**  
Option EURASTOP  
Bâton de tirage BT6  
en option

RAL 7034 • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**SODALITE 8**

Vitrage sablage uni 2 faces  
Bâton de tirage BT1  
en option

Bronze 2525 métallisé • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K



**PERLE 1**

Pièce aluinox  
en applique incluse

EURASTOP  
SÉCURITÉ MAXIMALE

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte d'entrée.

RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K



**MAGNOLIA 1**

Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce aluinox affleurante  
incluse

RAL 5023 • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**BLEUET 1**

Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce aluinox affleurante  
incluse



RAL 7021 • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**NARCISSE 2**

 Vitrage sablage uni 2 faces  
Pierre naturelle grise incluse

 Brun 2650 sablé • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**ALEZAN 1**

 Vitrage sablage uni 2 faces  
Bâton de tirage BT3 inclus

 Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**BITUME 3**

 Vitrage sablage uni 2 faces  
Bâton de tirage BT3  
en option

 Mars 2525 sablé • Ub = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**CELESTE 2**


 Vitrage sablage uni 2 faces  
Bâton de tirage BT3  
en option



Version cuivrée

## LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Étant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.

**NARCISSE 2**

 Vitrage sablage uni 2 faces  
Pierre naturelle grise incluse




**SPENCER 1**  
 Double vantail avec imposte grand vitrage (CAS 8)  
 Grille Volutes en fonte d'aluminium et bâton de tirage BT12 dans les 2 vantaux

## SPENCER L'INCONTOURNABLE



**SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1**  
 Moulures rapportées. Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option.  
 Bâton de tirage horizontal BT12 en option.  
 Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 785 x 435 mm.



RAL 7033 • U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K (cas 1)

# LES GRILLES DÉCORATIVES

3 grilles en fonte d'aluminium exclusives



ALVA



VOLUTES



RUSTICA

## LA GRILLE ALVA

Succombez au charme de cette grille de style industriel. Elle est compatible avec les modèles Edison, Persée, Spencer, ainsi que dans les impostes rapportées coordonnées à Spencer.



## LA GRILLE VOLUTES

Toute en rondeurs, elle offre une esthétique fluide et accueillante. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer.

## LA GRILLE RUSTICA

Bordée de formes arrondies encadrant une succession de losanges, la grille Rustica s'inscrit dans la pure tradition des grilles d'autrefois. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer.

## LE BÂTON DE TIRAGE

Le bâton BT12 est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno et Spencer, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.



Vue extérieure

## LA BOÎTE AUX LETTRES

Le boîte aux lettres est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Franklin, Gramme et Spencer, en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.



Vue intérieure



### FRANKLIN 1

avec semi-fixe Franklinside 1 (CAS 3SF)  
Grille Rose impression numérique V10  
dans l'ouvrant principal et le semi-fixe

UNE LARGE SURFACE VITRÉE  
POUR UNE ILLUMINATION

**MAXIMALE !**



RAL 6021 • U<sub>b</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

### FRANKLIN 1 ET FRANKLINSIDE 1

Moulures rapportées. Grille Salomé  
impression numérique V10 dans  
l'ouvrant principal et la tierce fixe  
coordonnée en option. Clair de vue du  
vitrage principal : 1098 x 423 mm.

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM  
ET DES MOULURES RAPPORTÉES AU SERVICE  
DU CHARME DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.



RAL 7023 • U<sub>b</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

### BELL 2

Moulures rapportées



RAL 7012 • U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

### EDISON 1

Moulures rapportées  
Décor V10 Victoire en option  
+ Bâton de tirage BT12



Bronze 2625 métallisé • U<sub>b</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

### MORENO 1

Moulures rapportées  
Décor V10 Adèle en option



Brun 2650 sablé • U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

### NEWTON 3

Moulures rapportées



RAL 7034 • Ub = 1,3 W/m².K

**PERSEE 2L**

Moulure embouties  
Grille Rustica en option



RAL 7012 • Ub = 1,3 W/m².K

**CAPELLA 1L**

Moulure embouties  
Décor V10 Louise en option  
+ Bâton de tirage BT12



Mars 2525 sablé • Ub = 1,3 W/m².K

**ATRIA 2L**

Moulure embouties



Gris 2400 sablé • Ub = 1,3 W/m².K


**VERSEAU 1L**

Moulure embouties  
Décor V10 Violette en option  
+ Bâton de tirage BT12


**Découvrez nos GRILLES impression numérique**

Ces grilles sont disponibles avec  
**CAPELLA 1L, VERSEAU 1L, EDISON 1 et MORENO 1**


La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO 1  
et seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA 1L




V10 Louise



V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire



Bleu canon 2525 métallisé • Ub = 1,3 W/m².K

**SIRIUS 3**

Moulure embouties



RAL 7039 • Ub = 1,4 W/m².K

**POLARIS 1L**

Moulure embouties  
Décor plomb V0.17 en option



**POLARIS 1L**  
Décor plomb V4.5 en option



## ATRATO

Motif sablé et transparent



## SÉCURITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

Pour une efficacité optimale, nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage 46 mm gaz argon avec feuilleté 44.2 extérieur et 4 mm trempé intérieur.

Ud modèles ZENITH = 1,6 W/m².K



**NEW-YORK**

STANDARD



**DALLAS**



**STOCKHOLM**



**BT9**

L : 400, 600,  
800 et 1600 mm



### BLAVET

Motif sablé 2 tons  
et transparent



### CAVALLY

Motif sablé et transparent



### SEVERN

Motif sablé et transparent



### SALOUM

Motif sablé et transparent

# LUMINOSITÉ

Les portes d'entrée vitrées Zenith conjuguent sécurité, isolation et design. Les différents vitrages apportent de la luminosité à votre intérieur et créent de beaux jeux d'ombres rendant votre domicile unique.





**ATRATO**  
Motif sablé et transparent



**TARIM**  
Motif sablé 2 tons et transparent



**ELBE**  
Imprimé fusion et sablage 2 tons



**ELBE**  
Imprimé fusion + sablage 2 tons

# PORTE ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

## ÉPAISSEUR 80 MM : UNE CONCEPTION BREVETÉE

La porte avec ouvrant monobloc est conçue pour offrir un plus grand confort : plus épaisse, plus robuste et plus performante, elle atteint des coefficients thermiques exceptionnels. Le cadre d'ouvrant invisible améliore l'esthétisme de la porte.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant en option

Seuil alu à rupture de pont thermique normes PMR

FABRICATION FRANÇAISE



Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction




Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

80 mm

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



**GRANDES DIMENSIONS JUSQU'À 2398 X 1142 MM**



**OUVRANT MONOBLOC**



**ÉPAISSEUR 80 MM ISOLANT ET SÉCURISANT**



**TRÈS HAUTE ISOLATION**

## LES POIGNÉES ET BÂTONS DE TIRAGE



**NEW-YORK**  
alu aspect inox



**STOCKHOLM**  
alu aspect inox



**VERONA\***  
alu aspect inox ou laiton



**BT1**  
Longueurs : 400, 600, 800, 1300 et 1600 mm



**BT6**  
Longueur : 1000 mm



**BT7**  
Longueur : 600 mm



**BT9**  
Longueurs : 400, 600, 800 et 1600 mm



**BT13**  
Longueur : 1000 mm



**DALLAS**  
alu aspect inox ou noire



**BT12\*\***  
aspect inox brossé ou laiton

\* Obligatoire sur Spencer et Monier

\*\* Disponible sur Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno et Spencer

# LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION

La porte d'entrée est le véritable produit coup de cœur de l'habitation. Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs. C'est pour toutes ces raisons que votre porte d'entrée PASSAGE est belle, durable, performante et sécurisée.



**OUVRANT MONOBLOC  
ALUMINIUM 80 MM**  
Épais, robuste, performant



**TRIPLE VITRAGE**  
Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SP10 en option) retardateur d'effraction




**2 PIÈCES  
ANTI-DÉGONDAGE**  
En parties haute et basse



**EURASTOP** OPTION  
Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte



**GÂCHE FILANTE  
SUR TOUTE LA HAUTEUR**  
Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires



**CYLINDRE NICKELÉ  
6 PISTONS + 5 CLÉS**  
Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



**SERRURE AUTOMATIQUE  
MULTIPOINT À CROCHETS**  
Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

## OPTIONS

- ① Cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété + 5 clés
- ② Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés
- ③ Pack sécurité : EURASTOP + cylindre haute sécurité





**GRANDES  
DIMENSIONS**

**CARPE** **DIEM**  
by EURADIF



**ÉLÉGANCE**



**SÉCURITÉ  
MAXIMALE**

LA PORTE D'ENTRÉE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI



**ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE**

CARPE DIEM  
EN VIDÉO



# COLLECTION ALU-SOLO

## ÉCO-CONCEPTION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

En tant qu'entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous vous proposons des solutions vertueuses et durables, depuis la conception du produit jusqu'à l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'à 0,78 W/m<sup>2</sup>.K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

RAL 7023 • U<sub>b</sub> = 0,80 W/m<sup>2</sup>.K



### SONGE AS-P1

Poignée galbée en inox



### POIGNÉE DE TIRAGE GALBÉE

Cette poignée de tirage en inox s'adapte en fonction de la hauteur de la porte pour un rendu harmonieux en toutes circonstances.



### LECTEUR D'EMPREINTE

Oublier ses clés n'est plus un problème. Le doigt est toujours là ! Facile à installer et à utiliser, ce lecteur d'empreinte allie praticité et sécurité. Indisponible avec le modèle Kernos.

Noir 2100 sablé • U<sub>b</sub> = 0,92 W/m<sup>2</sup>.K



### SONGE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide  
Poignée galbée en inox

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL  
au choix, poignée Prestige  
inox ou noire



### LA SONNETTE CONNECTÉE, SYSTÈME D'INTERPHONE INTELLIGENT

Ne plus rater de visiteurs, où que vous vous trouviez. Via tablette ou smartphone, vous êtes toujours en contact avec vos invité(e)s, même si vous n'êtes pas à la maison. Indisponible avec les modèle Dryade et Kernos.

## POIGNÉE DE TIRAGE

Une poignée de tirage de créateur, exclusive à la gamme Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois appelée «bâton» de tirage, renforce la sécurité de la maison car la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.

Grès 2400 sablé •  $U_p = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



### ASPIRACION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox



### ASPIRACION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox

Bleu Canon 2525 métallisé •  $U_p = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



### ASPIRACION AS-P1

Poignée inox

RAL 9005 •  $U_p = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$




### ASPIRACION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox

En poussant gauche, la poignée Aspiracion pivote à 180°





## TRÈS GRANDES DIMENSIONS

Carpe Diem s'adapte parfaitement aux petites, moyennes et très grandes dimensions avec un maxi réalisable de 2500 mm de haut et 1300 mm de large en dos de dormant. Le décor s'adapte automatiquement de la façon la plus harmonieuse selon les dimensions souhaitées.



Bronze 2525 métallisé •  $U_b = 0,92 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

### ILLUSION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant



### POIGNÉE EN SAILLIE

Cette poignée de tirage à la prise en main agréable est thermolaquée à la couleur de la porte pour une intégration parfaitement harmonieuse.



Rouge 2100 sablé •  $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

### FANTASME AS-P1

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7023 •  $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

### UTOPIE AS-P1

Bâton toute hauteur en inox brossé




Brun 2650 sablé •  $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

### UTOPIE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire





Le thermolaquage de nos portes d'entrée est labellisé **QUALILAUQUAGE** et **QUALIMARINE** avec poudres de Classe 2, pour une durabilité de la couleur très longue durée.



RAL 7034 • Ub = 0,78 W/m<sup>2</sup>.K

### MIRAGE AS-P2

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox



Mars 2525 sablé • Ub = 0,91 W/m<sup>2</sup>.K

### MIRAGE AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide  
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox



### ROSACE AFFLEURANTE DISCRÈTE ET SÉCURISÉE

Sécurité maximale et esthétique minimaliste avec la rosace intégrée. Les portes Carpe Diem sont fournies avec un cylindre de sécurité et 5 clés.



Rouge 2100 sablé • Ub = 0,78 W/m<sup>2</sup>.K

### IMAGE AS-P1

Poignée incrustée en inox



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 0,91 W/m<sup>2</sup>.K

### IMAGE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide  
Poignée incrustée en inox



### ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre entrée avec le bandeau LED intégré dans la poignée. Personnaliser vos couleurs et définissez les plages horaires d'allumage via votre smartphone ou un boîtier mural. Cette option est incompatible avec EURASTOP.

## CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide  
• Joncs alunox

## UNE CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE : DORMANT & OUVRANT AFFLEURANTS

Avant-gardiste grâce à son concept unique de dormant et d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte, Carpe Diem se décline dans trois collections élégantes et minimalistes : Alu-Solo, Céram-Alu et Bois-Alu.

### QUADRUPLE VITRAGE

Plus isolant et plus sécuritaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.

### POIGNÉE INTÉRIEURE PERSONNALISABLE

- Poignée prestige inox
- Poignée prestige noire à la prise en main très agréable grâce à sa finition soft touch !



Brun 2650 sablé •  $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox





Bronze 2625 métallisé •  $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### CONTEMPLATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL  
au choix, poignée Prestige  
inox ou noire





### POIGNÉE DESIGN


Cette superbe poignée en verre trempé est ornée en surface d'une pièce décorative en inox.



Mars 2525 sablé • U<sub>b</sub> = 0,81 W/m<sup>2</sup>.K

### REVE AS-P1

Poignée design en verre trempé et joncs alunox



Bleu 2700 sablé • U<sub>b</sub> = 0,94 W/m<sup>2</sup>.K

### REVE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide  
Poignée design en verre trempé et joncs alunox

### EURASTOP, L'ULTIME REMPART CONTRE L'EFFRACTION

Outre une esthétique haut de gamme et de très hautes performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres détails. Chaque modèle est muni du dispositif EURASTOP : 12 pions anti-dégondage, répartis en 2 pièces du côté des charnières pour prévenir toute tentative de soulèvement de l'ouvrant. Important : le dispositif EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée.



RAL 7034 • U<sub>b</sub> = 0,94 W/m<sup>2</sup>.K

### MEDITATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute largeur en inox brossé




Noir 2100 sablé • U<sub>b</sub> = 0,94 W/m<sup>2</sup>.K

### MEDITATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute largeur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire



# COLLECTION CÉRAM-ALU

## UNE VÉRITABLE PIÈCE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTRÉE

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes CARPE DIEM : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL  
au choix, poignée Prestige  
inox ou noire et rainurage  
rappelant la face extérieure.



$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### AMPHORE

Céramique rouille  
RAL Bronze 1247 granité  
Poignée intégrée



$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### KERNOS


Céramique anthracite  
RAL Gris 7021 mat  
Poignée intégrée



$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### CANTHARE

Céramique béton  
RAL Gris 7016 granité  
Bâton de tirage inox  
incrustée de céramique



### AMPHORE

Céramique béton  
RAL Gris 7016 granité  
Poignée intégrée

## EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE


Une élégance indémodable,  
une qualité inaltérable



Céramique béton



Céramique anthracite



Céramique rouille

# COLLECTION BOIS-ALU

## L'ACCOYA® : UN BOIS ISOLANT, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filière bois en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué à partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, l'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production à l'utilisation, mais aussi en fin de vie.

Vue intérieure  
Parement aluminium RAL  
au choix, poignée Prestige  
inox ou noire et rainurage  
rappelant la face extérieure



U<sub>b</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

### DRYADE

Accoya® naturel  
Dormant noir 9005 mat  
Poignée de tirage  
verticale noire 1600 mm



U<sub>b</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

### DRYADE

Accoya® bruni  
Dormant noir 9005 mat  
Poignée de tirage  
verticale noire 1000 mm



U<sub>b</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

### DRYADE

Accoya® brûlé  
Dormant noir 9005 mat  
Poignée de tirage  
horizontale noire 400 mm



### DRYADE

Accoya® brûlé  
Dormant noir 9005 mat  
Poignée de tirage  
horizontale noire 400 mm


accoya



Consultez notre guide d'information sur le bois Accoya® pour tout savoir sur son évolution dans le temps et les préconisations d'entretien.

## LES FINITIONS BOIS ACCOYA®

La chaleur du bois  
au service de la modernité



Accoya® naturel



Accoya® bruni





Accoya® brûlé

# PORTE ALUMINIUM ULTRA PERFORMANTE


## ÉPAISSEUR 95 MM, DORMANT ET OUVRANT AFFLEURANTS

Fruit de 2 ans de R&D, Carpe Diem est la porte d'entrée monobloc en aluminium 95 mm haute technicité parfaitement en phase avec son temps et les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

FABRICATION FRANÇAISE



**GRANDES DIMENSIONS**  
JUSQU'À 2500 X 1300 MM



**DORMANT/OUVRANT**  
AFFLEURANTS



**ÉPAISSEUR 95 MM**  
ISOLANT ET SÉCURISANT



**TRÈS HAUTE**  
ISOLATION



**OFFERT**  
avec votre  
porte d'entrée  
CARPE DIEM

### LE COFFRET D'ENTRETIEN

Des produits adaptés pour l'entretien de l'aluminium et des pièces métalliques, ainsi qu'un lubrifiant pour le graissage des mécanismes.



# SÉCURITÉ MAXIMALE AVEC SA CONCEPTION ULTRA SÉCURISÉE

La porte d'entrée est un élément important pour la sécurité de votre habitation. C'est pourquoi, en standard, nos portes bénéficient d'une sécurité renforcée jusque dans les moindres détails.




**ROSACE  
AFFLEURANTE**  
Discrète et sécurisée



**QUADRUPLE VITRAGE**  
Avec une face feuilletée 44/2  
retardateur d'effraction



**3 CHARNIÈRES INVISIBLES  
À RÉGLAGES 3D**



**DISPOSITIF 12 PIONS  
ANTI-DÉGONDAGE  
EURASTOP**



**GÂCHE FILANTE  
SUR TOUTE LA HAUTEUR**  
Plus esthétique et sécurisant  
que de traditionnelles  
gâches auxiliaires



**CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ  
NICKELÉ 14 PISTONS + 5 CLÉS**  
Débrayable, résistant à  
l'oxydation et à la corrosion



**SERRURE À ENGRENAGE  
MULTIPOINT À CROCHETS**  
Elle allie le confort de fermeture,  
la sécurité et l'étanchéité pour  
votre porte d'entrée.

## OPTIONS

Cylindre haute sécurité débrayable  
avec bouton intérieur  
14 pistons + 5 clés



# LE NUANCIER

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M
Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris terre d'ombre 7022 M
Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M - G	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G
Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525

Finitions : M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant.

Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande.

Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value.

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

## LES CERTIFICATIONS THERMOLAQUAGE

Les labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).



# LES VITRAGES

## LES VITRAGES PASSAGE

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

### LES IMPRIMÉS STANDARDS



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Martelé clair



Silvit clair

### LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Dépoli acide



Givré clair





Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.

Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.




Nos portes GRAND VITRAGE sont assemblées en triple vitrage de 46 mm d'épaisseur, les plus épais du marché sur ce type de portes vitrées. Du gaz argon est injecté dans le vitrage pour une isolation thermique et acoustique optimale. Ils sont munis d'une face feuilletée 44.2 retardateur d'effraction à l'extérieur et d'une face 4 mm trempé à l'intérieur pour protéger ce qui vous est cher.

## LES VITRAGES CARPE DIEM


Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.

## LES TYPES D'OUVERTURE



Les modèles Spencer et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside et Franklinside. Le modèle Spencer est également disponible avec des impostes moulurées munies de la grille Alva. Disponibilité des modèles semi-fixes et double vantail pour PASSAGE uniquement.

# VOUS AVEZ UN PROJET ?



RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

[LEUL.FR](https://www.leul.fr)

collection-alu/porte-dentree-en-aluminium

- **CONFIGUREZ** VOTRE PORTE
- **PROJETEZ** LA PORTE SUR VOTRE FAÇADE
- **COMPAREZ** LE RÉSULTAT AVEC D'AUTRES MODÈLES
- **FAITES PART** DE VOTRE CHOIX À VOTRE ARTISAN





## GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS



La tenue de la couleur et des finitions de nos portes d'entrée est garantie 20 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Le dormant et l'ouvrant qui constituent nos portes d'entrée sont garantis 10 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Les quincailleries de nos portes d'entrée sont garanties 2 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



La French Fab incarne les entreprises situées en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.



Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



Un laqueur certifié **QUALILAQUAGE**, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié **QUALIMARINE** assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion du marché.



Composés Organiques Volatiles (COV) Indique le niveau d'émission de COV entre A+ (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).



La Communauté du Coq Vert regroupe les dirigeants et dirigeantes convaincus de la nécessité d'agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette Communauté a vocation à favoriser le partage d'expertise entre entrepreneurs engagés.

LES MODÈLES  
PASSAGE

80 mm





ESSENTIELLE



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**CEDAR**

Poignée noire incluse



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**CHERRY**

Poignée intégrée noire incluse



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**FACTORY 1**

Joncs alunox noirs et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

**HANDY 1**

Joncs alunox noirs et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**MERANTI**

Décor thermolaqué noir inclus, bâton de tirage BT13 noir en option



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**MISTY 1**

Joncs alunox noirs et bâton de tirage BT13 noir inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,5 W/m<sup>2</sup>.K

**NAUTILUS 5**

Joncs alunox noirs et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**STEAM 1**

Joncs alunox noirs et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**TECK**

Décor thermolaqué noir et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**WENGE**

Décor thermolaqué noir et poignée noire inclus



MODERNES



Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ABRICOT**

Alunox inclus



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ACAJOU**



Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ADONITE**

Alunox inclus



Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**ALEZAN 1**

Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage BT3 et alunox inclus



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**AMANDE**



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**AMARANTE 5**

Alunox en option



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**ANDROMÈDE 1**

Alunox inclus



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ANILINE**



Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**ANTHRACITE 1**

Alunox en option



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ARDOISE**



Collection Sillage Révolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**ARGOS**

Bâton de tirage BT6 et alunox inclus



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**AUBERGINE**

Alunox en option



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**AUBURN 1**



Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**AZUL 2**

Alunox en option



Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**BASALTE**

Poignée incrustée en inox incluse



Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**BAUXITE 1**

Vitrage sablage uni 2 faces, poignée incrustée en inox et alunox inclus



Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

**BELIZE 1**

Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus



Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**BITUME 3**

Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus, bâton de tirage BT6 en option



Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**BLEUET 1**

Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus



Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**BOGOTA 3**

Alunox en option



Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**BOUVIER 1**

Alunox inclus



Collection Sillage Révolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**BRUN**

Alunox inclus



Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**BRUNELLE**



Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**BUGA 5**

Alunox en option



Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**CALCITE B**

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant incluse



Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K

**CALI 2**



Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**CAMELIA 1**

Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus



Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K

**CAPUCINE**

Alunox inclus

Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CARMIN</b>	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CASSIOPEE 3</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CELADON</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CELESTE 2</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus, bâton de tirage BT6 en option	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CHIMERE</b> Alunox inclus	Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CIPOLIN 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces, poignée de tirage en saillie blanche en option	Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CIPOLIN B</b> Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant incluse CIPOLIN A = sans rainure	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>COBALT 4</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option
Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>COBAN 3</b> Alunox en option	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>COQUELICOT</b>	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CORAIL 6</b> Alunox en option	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>CYCLOPE</b> Alunox inclus	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DAHLIA 9</b> Vitrage sablage uni 2 faces	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DERCETO</b> Alunox inclus	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DIGITALE</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,5 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DIOPSIDE 7</b> Vitrage sablage uni 2 faces
Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DIORITE</b> Poignée incrustée en inox incluse	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>DRAGON 1</b> Alunox inclus	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K  <b>EBENE 3</b> Vitrage sablage uni 2 faces	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>EDELWEISS</b> Alunox inclus	Collection Convex • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>EROS 5</b> Bâton de tirage en inox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>EURYALE</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>FAUVE 3</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>GARANCE 3</b> Vitrage sablage uni 2 faces
Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>GOYA 3</b> Alunox 3 pièces ou 1 pièce en option	Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>GRANITE B</b> Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant incluse	Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>GRAPHITE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces, poignée intégrée rouge en option	Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>GRAPHITE B</b> Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant incluse	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>HERCULE 1</b> Alunox inclus	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>HIBISCUS</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>HYDRE</b> Alunox inclus	Collection Silage Evolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>JAIS 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces
Collection Equilibre • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>JASPE 1</b> Poignée incrustée en inox incluse	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K  <b>JONC 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>LAVANDE 1</b>	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>LILAS</b>	Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>LIMA 5</b> Alunox en option	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K  <b>LISERON</b> Alunox inclus	Collection Silage • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K  <b>MAGENTA 3</b> Vitrage sablage uni 2 faces	Collection Osmozen • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K  <b>MAGNOLIA 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus

<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MARINE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MAUVE</b></p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MENTHE</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MEXICO 1</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MIEL 7</b></p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>MINAS 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>NACARAT 1</b></p>	<p>Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>NARCISSE 2</b> Vitrage sablage uni 2 faces Pierre naturelle grise ou cuivrée</p>
<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>OCRE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>ONYX 2</b> Vitrage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox laquée noir incluse</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>ORURO 4</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PARME</b></p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PASTEL 4</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PASTO 1</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PERLE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PERSAN 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus, bâton de tirage BT1 en option</p>
<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PISTACHE 4</b></p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>POURPRE</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>PYRITE 6</b> Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>RESEDA 5</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Révolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>RHOECOS</b> Alunox inclus</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>RIVIERA 4</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>ROSARIO 2</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SALTA 1</b> Alunox en option</p>
<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SANTA CRUZ 3</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SCHISTE 1</b> Poignée incrustée en inox incluse</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SELENE 5</b> Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SILEX</b> Bâton de tirage galbé inclus</p>	<p>Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SILICE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox incluse</p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SINOPLE 1</b> Alunox en option Disponible avec un 2<sup>e</sup> vitrage en partie basse, ou plein</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>SODALITE 8</b> Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>STELLAIRE 1</b> Alunox et bâton de tirage BT6 inclus</p>
<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TOBAGO 1</b></p>	<p>Collection Équilibre • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TOURBE 1</b> Alunox et poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant inclus</p>	<p>Collection Les Contemporains • U<sub>s</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TRINIDAD 6</b> Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TURQUIN 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U<sub>s</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TURQUOISE 3</b></p>	<p>Collection Sillage Révolution • U<sub>s</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>TYPHON</b> Alunox inclus</p>	<p>Collection Osmozen • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>VALÉRIANE 2</b> Alunox inclus</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U<sub>s</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</p>  <p><b>VANILLE 3</b> Alunox en option</p>



Tous nos modèles classiques sont disponibles pleins, sans vitrage.





ZÉNITH



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**ATRATO**  
Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**AULNE**  
Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**BLAVET**  
Dépoli acide 2 tons



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**CAGAYAN**  
Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**CAVALLY**  
Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**DAME**

Filets de résine noire et remplissage de résine de couleurs sur verre dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**ELBE**  
Imprimé fusion  
Sablage 2 tons



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**ELORN**

Sablage 2 tons sur verre clair non fusionné et cabochons fusion



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**FANGO**

Sablage sur verre imprimé fusion et cabochons fusion



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**HYBRIDE**

Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**INTEMPOREL**

Impression numérique noire ou blanche sur verre dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**JUCAR**

Imprimé fusion  
Sablage + nuggets



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**LARMES**

Filets de résine noirs ou transparents sur verre dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**MOIRE**

Impression numérique sur 2 verres extra-clairs, version couleur ou monochrome



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**PARTITION**

Impression numérique orange et gris ou «matière grise» sur verre dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**PIXEL**

Impression numérique sur 2 verres extra-clairs



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**RIMAC**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**SALOUM**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**SANAGA**

Dépoli acide intégral



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**SEVERN**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**TARIM**

Dépoli acide 2 tons



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**TIBRE**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**TUMEN**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**WESER**

Dépoli acide



Collection Zénith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>·K

**YUKON**

Dépoli acide




LES MODÈLES  
CARPE DIEM

95 mm



<b>CÉRAM-ALU</b>	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	<b>BOIS-ALU</b>	 U <sub>b</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K
	<b>AMPHORE</b> Poignée intégrée	<b>CALPIS</b> Poignée intégrée	<b>CANTHARE</b> Bâton de tirage inox incrusté de céramique	<b>KERNOS</b> Poignée intégrée	<b>STAMNOS</b> Poignée exclusive avec éclairage LED en option		<b>DRYADE</b> 4 finitions bois disponibles
<b>ALU-SOLO</b>	 U <sub>b</sub> = 0,80 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,86 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,91 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,98 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,88 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,80 W/m <sup>2</sup> .K
	<b>ASPIRATION AS-P1</b> Poignée inox	<b>ASPIRATION AS-V1</b> Poignée inox	<b>ASPIRATION AS-V2</b> Poignée inox	<b>CONTEMPLATION AS-V1</b> Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus	<b>CONTEMPLATION AS-V2</b> Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus	<b>FANTASME AS-P1</b> Poignée intégrée	<b>ILLUSION AS-P1</b> Poignée en saillie
 U <sub>b</sub> = 0,82 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,91 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,94 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,94 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,91 W/m <sup>2</sup> .K
<b>ILLUSION AS-V1</b> Poignée en saillie	<b>IMAGE AS-P1</b> Poignée incrustée en inox	<b>IMAGE AS-V1</b> Poignée incrustée en inox	<b>MEDITATION AS-V1</b> Bâton toute largeur	<b>MEDITATION AS-V2</b> Bâton toute largeur et joncs alunox inclus	<b>MIRAGE AS-P1</b> Poignée intégrée	<b>MIRAGE AS-P2</b> Poignée intégrée et joncs alunox inclus	<b>MIRAGE AS-V1</b> Poignée intégrée
 U <sub>b</sub> = 0,91 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,81 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,94 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,80 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,92 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,78 W/m <sup>2</sup> .K	 U <sub>b</sub> = 0,94 W/m <sup>2</sup> .K	
<b>MIRAGE AS-V2</b> Poignée intégrée et joncs alunox inclus	<b>REVE AS-P1</b> Poignée design en verre trempé et joncs alunox inclus	<b>REVE AS-V1</b> Poignée design en verre trempé et joncs alunox inclus	<b>SONGE AS-P1</b> Poignée galbée en inox	<b>SONGE AS-V1</b> Poignée galbée en inox	<b>UTOPIE AS-P1</b> Bâton toute hauteur	<b>UTOPIE AS-V1</b> Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus	



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié QL-025



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié QM-072

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

COULEURS  
GARANTIES

20  
ANS

Thermolaquage réalisé sur une ligne digitalisée 2.0, zéro papier, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit. Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE, ainsi que l'utilisation de poudres classe 2 attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.



## LEUL - FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES

4 Rue du Petit Rosé, 79100 Louzy  
05 49 66 05 87 - accueil@leul.fr - www.leul.fr

SUIVEZ-NOUS SUR  
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Catalogue imprimé sur  
du papier 100% recyclable  
respectant la gestion  
durable des forêts.



Performance  
vérifiable